



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

29 марта 2018 г.

Б. Г. Козлов

МП


### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5742-5744

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Гусева А.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская, 40а-б
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:  
Проба № 5742 - котлета из говядины; дата изготовления: 21.03.2018 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 5743 - макаронные изделия отварные; дата изготовления: 21.03.2018 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 5744 - Компот из сухофруктов; дата изготовления: 21.03.2018 г. 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 102" г. Перми, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 195, Россия
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 102" г. Перми, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 195
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: Проба № 5742 - 21.03.2018 г. 10:20, проба № 5743 - 21.03.2018 г. 10:25, проба № 5744 - 21.03.2018 г. 10:30  
Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2018 г. 11:30  
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2746-Д от 18.08.2017 г.  
Заявление (заявка): № 4368-ЦА от 27.07.2017 г.
8. НД на продукцию: Сборник рецептур «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений 2008 г.» (рецептуры №№ 189, 227, 283).
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".
10. Код образца (пробы): 6.18.5742; 6.18.5743; 6.18.5744
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые<br>показатели                       | Единицы<br>измерения | Результаты<br>исследований<br>погрешн./неопр. | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>испытаний                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 21.03.2018-г. 11:40<br>Код образца (пробы) 5742<br>Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50<br>дата начала испытаний 21.03.2018 г. 11:50 дата выдачи результата 26.03.2018 г. 16:22 |                                                  |                      |                                               |                                   |                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. aureus                                        | г                    | не обнаружено в 1,0 г                         | Не допускается в 1,0 г            | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | БГКП(колиформы)                                  | г                    | не обнаружено в 1,0 г                         | Не допускается в 1,0 г            | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | КМАФАнМ                                          | КОЕ/г                | 2,0x10 <sup>2</sup>                           | не более 1x10 <sup>3</sup>        | ГОСТ 10444.15-94                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Патогенные микроорганизмы,<br>в т.ч. сальмонеллы | г                    | не обнаружено в 25 г                          | Не допускается в 25 г             | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                      |                                               |                                   |                                                                    |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 21.03.2018 11:40<br>Код образца (пробы) 5743<br>Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50<br>дата начала испытаний 21.03.2018 г. 11:55 дата выдачи результата 26.03.2018 г. 16:22    |                                                  |                      |                                               |                                   |                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. aureus                                        | г                    | не обнаружено в 1,0 г                         | Не допускается в 1,0 г            | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | БГКП(колиформы)                                  | г                    | не обнаружено в 1,0 г                         | Не допускается в 1,0 г            | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | КМАФАнМ                                          | КОЕ/г                | менее 1,0x10 <sup>1</sup>                     | не более 1x10 <sup>3</sup>        | ГОСТ 10444.15-94                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Патогенные микроорганизмы,<br>в т.ч. сальмонеллы | г                    | не обнаружено в 25 г                          | Не допускается в 25 г             | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                      |                                               |                                   |                                                                    |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 21.03.2018 11:40<br>Код образца (пробы) 5744<br>Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50<br>дата начала испытаний 21.03.2018 г. 12:00 дата выдачи результата 26.03.2018 г. 16:23    |                                                  |                      |                                               |                                   |                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. aureus                                        | г                    | не обнаружено в 1,0 г                         | Не допускается в 1,0 г            | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | БГКП(колиформы)                                  | г                    | не обнаружено в 1,0 г                         | Не допускается в 1,0 г            | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | КМАФАнМ                                          | КОЕ/г                | менее 1,0x10 <sup>1</sup>                     | не более 5x10 <sup>2</sup>        | ГОСТ 10444.15-94                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Патогенные микроорганизмы,<br>в т.ч. сальмонеллы | г                    | не обнаружено в 50 г                          | Не допускается в 50 г             | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                      |                                               |                                   |                                                                    |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сотонина Н.В., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 марта 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5742-5744 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№5742-5744 от 29 марта 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Гусева А.В.

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская, 40а-б

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 5742 - котлета из говядины; дата изготовления: 21.03.2018 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций

Проба № 5743 - макаронные изделия отварные; дата изготовления: 21.03.2018 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций

Проба № 5744 - Компот из сухофруктов; дата изготовления: 21.03.2018 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 102" г. Перми, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 195, Россия

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 102" г. Перми, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 195

Проба № 5742 - 21.03.2018 г. 10:20

Проба № 5743 - 21.03.2018 г. 10:25

Проба № 5744 - 21.03.2018 г. 10:30

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2746-Д от 18.08.2017 г.

Заявление (заявка): № 4368-ЦА от 27.07.2017 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. НД на продукцию: Сборник рецептов «Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений 2008 г.» (рецептуры №№ 189, 227, 283).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец пробы № 5742 "котлета из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец пробы № 5743 "макаронные изделия отварные" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец пробы № 5744 "Компот из сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

*Щелчкова Е. А.*

Щелчкова Е. А.