

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 876

от «26» февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель *ИП Гусева Анна Владимировна*
ИНН 590309811196 ОГРН 313590415600020
2. Юридический адрес: *614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д.40-А-6*
3. Дата подачи заявления: *15.02.2021 г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *продукты пищевые: макароны отварные*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *13 час 10 мин 17.02.2021 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *Секачёва Е.В. – зав. производством на пищеблоке МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92.*
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: *14 час 30 мин. 17.02.2021г. автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п.1.8*
13. Код образца (пробы): *2653*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ *С.В. Швецова*

Руководитель ИЛЦ _____ *О.В. Пузырева*



№ п/п	Код образца (пробы)	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Микробиологические показатели:					
Образец поступил: 14 час 30 мин., 17.02.2021 г.					
I	2653	Пищевые продукты: макароны отварные	Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	< 1,0·10 ² КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
			Бактерии группы кишечной палочки (БГКП, колиформы)	В 1,0 г не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	В 25,0 г не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
			S.aureus (коагулазоположительный стафилококк)	В 1,0 г не обнаружены	ГОСТ 31746-2012
			Бактерии рода Proteus	В 0,1 г не обнаружены	ГОСТ 28560-90
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:</p> <p>Гомогенизатор лабораторный INTERSCIENCE, инв. №48812190, 2015 г. Весы электронные Scout SPS601F, инв. №7132100435, 2012 г. Гиря калибровочная F2 OHAUS, №1, 2012 г. Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. №38812106, 2010 г. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №48812254, 2017г Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812274, 2017г. Термостат MEMMERT электрический INE500, инв. №48812184, 2014 г. Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г. Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, инв.№ 48812086, 2013 г. Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812273, 2017г. Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, инв. №13701000, 1995 г. Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812269, 2017г.</p> <p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p>					
* Мнения и толкования					



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 874

от «26» февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *ИП Гусева Анна Владимировна
ИНН 590309811196 ОГРН 313590415600020*
2. Юридический адрес: *614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д.40-А-6*
3. Дата подачи заявления: *15.02.2021 г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *вода питьевая*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *13 час 10 мин 17.02.2021 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *Секачёва Е.В. – зав. производством на пищеблоке МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул.Мира, д. 92.*
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: *14 час 30 мин. 17.02.2021г. автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *проба воды отобрана в пищеблоке МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -
13. Код образца (пробы): *2651*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В. Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева



№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5

Микробиологические показатели:

Образец поступил: 14 час 30 мин., 17.02.2021 г.

Код образца: 2651

1	Общее микробное число (ОМЧ при температуре 37°C)	КОЕ в 1,0 мл	0 КОЕ в 1,0 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	В 100,0 мл не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	В 100,0 мл не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию
 Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ (ОМЧ 22*С) инв. № 38812060, 2008 г.
 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7 инв.№48812275, 2017г.
 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ (ОМЧ 37*С, ОКБ, стафилококк) инв. № 48812085, 2013 г.
 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812271, 2017г.
 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ (ТКБ, ССРК) инв. № 48812031, 2010 г.
 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812270, 2017г.
 Баня четырехместная водная LOIP LB-140 (ТБ-4) (при ССРК) инв. № 38812106, 2010 г.

Химические показатели:

Образец поступил: 14 час 30 мин., 17.02.2021 г.

Код образца: 2651

1	Цветность	градусы цветности	14 ± 3	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Запах при 20 °С	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
3	Вкус и привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.2
4	Расчетный показатель: мутность (по каолину)	мг/дм ³ (мг/л)	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³ (мг/л)	0,17 ± 0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
6	рН (Водородный показатель)	ед. рН	7,3 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	Ж°	7,1 ± 1,1	ГОСТ 31954-2012 п.4

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию
 Баня шестиместная водная LOIPLB-160 (ТБ-6), инв. № 33144171, 2009 г.
 Фотометр фотоэлектрический КФК-3, инв. № 38812094, 2000 г.
 Мутномер портативный 2100 Q, инв. № 48812289, 2018 г.
 рН-метр рН-150МИ, инв. № 48811035, 2011 г.
 Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10601/7 (К80.7), зав. № 03226, 2011 г.
 Бюретка ГОСТ 29251-91, 1-1-2-10-0,05
 Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, зав. № 2903, без инв. №, 2011г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Мнения и толкования



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 877

от «26» февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *ИП Гусева Анна Владимировна
ИНН 590309811196 ОГРН 313590415600020*
2. Юридический адрес: *614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д.40-А-6*
3. Дата подачи заявления: *15.02.2021 г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *обед (рацион). Вес рациона – 880,0 г.*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *13 час 10 мин 17.02.2021 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *Секачѐва Е.В. – зав. производством на пищеблоке МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул.Мира, д. 92.*
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: *14 час 30 мин. 17.02.2021г. автотранспорт, термоконтейнер, холодоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *проба воды отобрана в пищеблоке МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92*
11. НД на метод отбора: *МУ по исследованию пищевых продуктов, М, 1976 раздел VI.*
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: *МУ 4237-86 г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».*
13. Код образца (пробы): *2654*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола *С.В. Швецова* С.В. Швецова

Руководитель ИЛЦ *О.В. Пузырева* О.В. Пузырева



Химические показатели:

Образец поступил: 14 час 30 мин. 17.02.2021 г.

№ п/п	Код, наименование пробы	Химический состав, г						Калорийность			Расчетный показатель: процент отклонения, %	
		Содержание сухих веществ		Содержание белка, г		Расчетный показатель: содержание углеводов, г		Содержание жира, г		Содержание минеральных веществ, г		Расчетный показатель: калорийность (энергетическая ценность), ккал
		Расч. Факт	Расч.	Факт	Расч.	Факт	Расч.	Факт	Расч.	Факт	Расч.	Факт
1	Обед (рацион)	202,4	32,2	31,7	122,2	127,8	37,4	33,2	954,2	936,8	-1,8	

НД на метод испытания: МУ 4237-86г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

Наименование оборудования, тип, марка, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию:

Весы лабораторные МВ 210-А, инв. № 48812127, 2012 г.

Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ, инв. № 48812181, 2013 г.

Жиросмер для молока и молочных продуктов по ГОСТ 23094

Баня шестиместная водяная LOIP LB-160 (ТБ-6), инв. № 33144171, 2009 г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Мнения и толкования



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 875

от «26» февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель *ИП Гусева Анна Владимировна*
ИНН 590309811196 ОГРН 313590415600020)
2. Юридический адрес: *614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д.40-А-б*
3. Дата подачи заявления: *15.02.2021 г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *продукты пищевые: рассольник «Ленинградский»*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *13 час 10 мин 17.02.2021 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *Секачёва Е.В. – зав. производством на пищеблоке МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92.*
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: *14 час 30 мин. 17.02.2021г. автотранспорт, термоконтейнер, холодоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п.1.8*
13. Код образца (пробы): *2652*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола *С.В. Швецова* С.В. Швецова

Руководитель ИЛЦ *О.В. Пузырева* О.В. Пузырева



№ п/п	Код образца (пробы)	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Микробиологические показатели:					
Образец поступил: 14 час 30 мин., 17.02.2021 г.					
1	2652	Пищевые продукты: рассольник «Ленинградский»	Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	< 1,5·10 ² КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
			Бактерии группы кишечной палочки (БГКП, колиформы)	В 1,0 г не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	В 25,0 г не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
			S.aureus (коагулазоположительный стафилококк)	В 1,0 г не обнаружены	ГОСТ 31746-2012
			Бактерии рода Proteus	-	ГОСТ 28560-90
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: Гомогенизатор лабораторный INTERSCIENCE, инв. №48812190, 2015 г. Весы электронные Scout SPS601F, инв. №7132100435, 2012 г. Гиря калибровочная F2 OHAUS, №1, 2012 г. Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. №38812106, 2010 г. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №48812254, 2017г Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812274, 2017г. Термостат MEMMERT электрический INE500, инв. №48812184, 2014 г. Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г. Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, инв.№ 48812086, 2013 г. Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812273, 2017г. Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, инв. №13701000, 1995 г. Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812269, 2017г.</p>					
Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.					
* Мнения и толкования					



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 878

от «26» февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *ИП Гусева Анна Владимировна
ИНН 590309811196 ОГРН 313590415600020*
2. Юридический адрес: *614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д.40-А-6*
3. Дата подачи заявления: *15.02.2021 г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *продукты пищевые: котлета из говядины*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *13 час 10 мин 17.02.2021 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *Секачёва Е.В. – зав. производством на пищеблоке МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92.*
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: *14 час 30 мин. 17.02.2021г. автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92*
11. НД на метод отбора: *«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» утверждены письмом Министерства торговли № 1-40/3805 от 11.11.91 г.*
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: *«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» утверждены письмом Министерства торговли № 1-40/3805 от 11.11.91 г.*
13. Код образца (пробы): *2655*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола *С.В. Швецова*

Руководитель ИЛЦ *О.В. Пузырева*



№ п/п	Код образца (пробы)	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Микробиологические показатели:					
Образец поступил: 14 час 30 мин., 17.02.2021 г.					
1	2655	Котлета из говядины	Эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	Тепловая обработка эффективна	МУ 1-40/3805-91 п.7.1
Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: Секундомер механический СОСр-26-2-000, без инв. №, 2014 г.					
Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.					
* Мнения и толкования					



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

19 апреля 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6764,6766, 6767**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гусева А.В.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 6764 - кнели из курицы с рисом; дата изготовления: 31.03.2021 09:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций; проба № 6766 - макаронные изделия отварные; дата изготовления: 31.03.2021 09:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций; проба № 6767 - компот из смеси сухофруктов; дата изготовления: 31.03.2021 09:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ "Петролиум+" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв. 6
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 92
страна: Россия
- 5. Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ "Петролиум+" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 6764 - 31.03.2021 10:55; проба № 6766 - 31.03.2021 10:57; проба № 6767 - 31.03.2021 11:00
Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.03.2021 г. 12:10
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ0179-Рам/21 от 16.03.2021г.
Заявление (заявка): № 1665-ЦА от 05.03.2021 г.
- 8. НД на продукцию:** сборник рецептов "Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений", 2018 г., рецепты блюд: проба № 6759 - № 371, проба № 6761 - № 256; проба № 6762 - № 495.
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 10. Код образца (пробы):** б.21.6764; б.21.6766; б.21.6767

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 6764 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 31.03.2021 12:55 дата выдачи результата 05.04.2021 15:25					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 6766 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 31.03.2021 12:57 дата выдачи результата 05.04.2021 15:25					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 6767 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 31.03.2021 13:00 дата выдачи результата 05.04.2021 15:25					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Протокол(ы) № 6764, 6766, 6767 распечатан 19 апреля 2021 г.

стр. 3 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6764,6766, 6767 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№6764,6766, 6767 от 19 апреля 2021 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Гусева А.В.

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 6764 - кнели из курицы с рисом; дата изготовления: 31.03.2021 09:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций; проба № 6766 - макаронные изделия отварные; дата изготовления: 31.03.2021 09:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций; проба № 6767 - компот из смеси сухофруктов; дата изготовления: 31.03.2021 09:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ "Петролиум+" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв. 6

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 92

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ "Петролиум+" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 92,

Проба № 6764 - 31.03.2021 10:55

Проба № 6766 - 31.03.2021 10:57

Проба № 6767 - 31.03.2021 11:00

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ0179-Рам/21 от 16.03.2021 г.

Заявление (заявка) № 1665-ЦА от 05.03.2021г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. НД на продукцию: сборник рецептур "Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений", 2018 г., рецептуры блюд: проба № 6759 - № 371, проба № 6761 - № 256; проба № 6762 - № 495.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 6764 "кнели из курицы с рисом" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 6766 "макаронные изделия отварные" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 6767 "компот из смеси сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

15 апреля 2021 г.

Сав
М. В. Савинова




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5904**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Гусева А.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ "Петролиум+" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 92
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 31.03.2021 с 11:05 до 11:10
Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.03.2021 12:10
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01179-Рам/21 от 16.03.2021
Заявление (заявка): № 1665-ЦА от 05.03.2021
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: -
8. Код образца (пробы): п.21.5904

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 31.03.2021 12:30 дата выдачи результата 01.04.2021 14:47						
5904/1	Смыв с ножа "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
5904/2	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
5904/3	Смыв с чашки "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
5904/4	Смыв с таза "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
5904/5	Смыв с весов "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5904 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п5904 от 15 апреля 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гусева А.В.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ "Петролиум+" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 92, 31.03.2021 с 11:05 до 11:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01179-Рам/21 от 16.03.2021
Заявление (заявка): № 1665-ЦА от 05.03.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

15 апреля 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5905**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Гусева А.В.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ "Петролиум+" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 92
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 31.03.2021 с 11:10 до 11:15
Ф.И.О., должность: Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.03.2021 12:10
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01179-Рам/21 от 16.03.2021
Заявление (заявка): № 1665-ЦА от 05.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:-

8. Код образца (пробы): 6.21.5905

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 31.03.2021 12:25 дата выдачи результата 01.04.2021 13:50						
пищеблок						
5905/1	Смыв с тарелок 1-е блюдо	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
5905/2	Смыв с тарелок 2-е блюдо	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
5905/3	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
5905/4	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
5905/5	Смыв с вилок	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф.И.О.) 15.04.2021

ДОКУМЕНТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5905 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п5905 от 15 апреля 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гусева А.В.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв.6
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ "Петролиум+" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 92, 31.03.2021 с 11:10 до 11:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01179-Рам/21 от 16.03.2021
Заявление (заявка): № 1665-ЦА от 05.03.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований в 5-ти смывах, отобранных с объектов окружающей среды, бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.