

Административный контроль за организацией питания

Акт проверки

(1 раз в неделю)

МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Пермь

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

«Об» сентября 2021 г. № 1

Нами, членами комиссии в составе:

Мамеджанова Ю.В., Ишмоусова А.В.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Пермь, ул. Ш.Косимова

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

с 10 ч. 10 мин. до 10 ч. 35 мин.

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Контроль эстетического и санитарного состояния		
(Не реже 1 раза в неделю)	Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)	руководитель не был на месте
	Раздача (закрыта стеклом, наличие контрольных блюдец, книга отзывов и предложений, санитарное состояние)	Контроль блюдец есть, раздача закрыта, книга
	Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов, санитарное состояние)	сан. сост. удовлет.
	Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие	тарелки сухие
	Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие	приборы чистые
Контроль процесса накрывания и приема пищи		
(Не реже 1 раза в неделю)	Количество перемен для приема пищи учащихся 1/2 смены	9/5
	Продолжительность перемен для приема пищи (20 Мин.)	20 мин.
	Накрывание сотрудниками организатора питания	да
	(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие средств индивидуальной защиты у работников пищеблока)	у сотруд. имеются маски, перчатки
	Выдача порций одинакового размера	порции одинаковы
	Наблюдение классными руководителями за процессом приема пищи обучающимися	наблюдается
Обеспечение питьевого режима		
(Не реже 1 раза в неделю)	Использование бутилированной воды, кипяченой воды, либо наличие питьевых фонтанчиков	питьевой фонтанчик
	Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня	доступ обеспечен
	Обеспечение достаточного количества чистой посуды	—
	Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды	—
	Замена кипяченой воды каждые 3 часа	—
Ежедневно	Журнал контроля замены кипяченой воды	—
	Журнал контроля работы рециркулятора	имеется
	График уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала (после каждого приема пищи), влажная уборка зала (после каждой смены)	имеется

Заключение Санитарное состояние удовлетворительное (обед. зал)
накрывание по графику, заминание нет.

Члены комиссии:

Мамеджанова Ю.В. Мамеджанова Ю.В.
Ишмоусова А.В. Ишмоусова А.В.

Административный контроль за организацией питания
Акт проверки
(1 раз в неделю)

(Наименование ОУ, адрес ОУ)
 «10» сентября 2021 г. № 2

Нами, членами комиссии в составе:

Мамаржанова Ю.В., Шиндуров А.В.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ «СОШ, Петролеум» г. Пермь, ул. Ш. Кашаева 195

(Наименование ОУ, адрес ОУ)
 с 9 ч. 00 мин. до 9 ч. 40 мин.

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Контроль эстетического и санитарного состояния		
(Не реже 1 раза в неделю)	Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)	сан. зона, укомплектован
	Раздача (закрыта стеклом, наличие контрольных блюд, книга отзывов и предложений, санитарное состояние)	раздача закрыта стеклом, книга
	Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов, санитарное состояние)	зал убран, сервировка
	Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие	тарелки чистые, сухие
	Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие	приборы чистые, сухие
Контроль процесса накрывания и приема пищи		
(Не реже 1 раза в неделю)	Количество перемен для приема пищи учащихся 1/2 смены	Занятия - 9, Занятия - 5 перемен
	Продолжительность перемен для приема пищи (20 Мин.)	20 мин.
	Накрывание сотрудниками организатора питания	+
	(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие средств индивидуальной защиты у работников пищеблока)	+
	Выдача порций одинакового размера	+
	Наблюдение классными руководителями за процессом приема пищи обучающимися	+
	Уборка, обработка столов, проветривание обеденного зала	+
Обеспечение питьевого режима		
(Не реже 1 раза в неделю)	Использование бутилированной воды, кипяченой воды, либо наличие питьевых фонтанчиков	питьевые фонтанчики
	Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня	+
	Обеспечение достаточного количества чистой посуды	+
	Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды	+
	Замена кипяченой воды каждые 3 часа	—
Ежедневно	Журнал контроля замены кипяченой воды	—
	Журнал контроля работы рециркулятора	+ имеется
	График уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала (после каждого приема пищи), влажная уборка зала (после каждой смены)	+ имеется

Заключение: Условия питания соблюдаются, обработка обед. зала проводится по графику.

Члены комиссии:

Мамаржанова Ю.В. Шиндуров А.В.

Административный контроль за организацией питания

**Акт проверки
(1 раз в неделю)**

МАОУ «СОШ «Петропавловск» г. Пермь
(Наименование ОУ, адрес ОУ)
«20» сентября 2021 г. № 9/н.

Нами, членами комиссии в составе:

Мамурдянова Ю.В., Боцаренко С.А.
Шинкарева А.Н.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ «СОШ «Петропавловск» г. Пермь

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

Лицевой Кассовый № 195

с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 50 мин.

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Контроль эстетического и санитарного состояния		
(Не реже 1 раза в неделю)	Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)	<u>соответствует</u>
	Раздача (закрыта стеклом, наличие контрольных блюд, книга отзывов и предложений, санитарное состояние)	<u>соответствует</u>
	Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов, санитарное состояние)	<u>соответствует</u>
	Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие	<u>соответствует</u>
	Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие	<u>соответствует</u>
Контроль процесса накрывания и приема пищи		
(Не реже 1 раза в неделю)	Количество перемен для приема пищи учащихся 1/2 смены	<u>1 см 9 2 см 5</u>
	Продолжительность перемен для приема пищи (20 Мин.)	<u>20 мин</u>
	Накрывание сотрудниками организатора питания	<u>АКТ</u>
	(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие средств индивидуальной защиты у работников пищеблока)	<u>АКТ</u>
	Выдача порций одинакового размера	<u>АКТ</u>
	Наблюдение классными руководителями за процессом приема пищи обучающимися	<u>АКТ</u>
	Уборка, обработка столов, проветривание обеденного зала	<u>АКТ</u>
Обеспечение питьевого режима		
(Не реже 1 раза в неделю)	Использование бутилированной воды, кипяченой воды, либо наличие питьевых фонтанчиков	<u>питьевый фонтанчик</u>
	Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня	<u>АКТ</u>
	Обеспечение достаточного количества чистой посуды	<u>АКТ</u>
	Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды	<u>АКТ</u>
	Замена кипяченой воды каждые 3 часа	<u>-</u>
Ежедневно	Журнал контроля замены кипяченой воды	<u>-</u>
	Журнал контроля работы рециркулятора	<u>АКТ</u>
	График уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала (после каждого приема пищи), влажная уборка зала (после каждой смены)	<u>АКТ</u>

Заключение Накрывание за бланком сотрудниками пищеблока, сотрудниками пищеблока, перчаток

Члены комиссии:
Мамурдянова Ю.В.
Боцаренко С.А.
Шинкарева А.Н.

Административный контроль за организацией питания

Акт проверки

(1 раз в неделю)

МАОУ "СОШ Петропавловск" г. Пермь

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

«27» сентября 2021 г. № 8/н

Нами, членами комиссии в составе:

Шинелосова А.В., Мамарташова В.В.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ "СОШ Петропавловск" г. Пермь

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

Улица Космодемьянских 195

с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 10 мин.

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Контроль эстетического и санитарного состояния		
(Не реже 1 раза в неделю)	Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)	в состоянии удовлетворения
	Раздача (закрыта стеклом, наличие контрольных блюд, книга отзывов и предложений, санитарное состояние)	в удовлетв. состоянии
	Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов, санитарное состояние)	в удовлетв. состоянии
	Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие	тарелки без сколов
	Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие	приборы чистые
Контроль процесса накрывания и приема пищи		
(Не реже 1 раза в неделю)	Количество перемен для приема пищи учащихся 1/2 смены	1 смена 9/5. 1/2 смена
	Продолжительность перемен для приема пищи (20 Мин.)	20 мин
	Накрывание сотрудниками организатора питания	+
	(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие средств индивидуальной защиты у работников пищеблока)	+
	Выдача порций одинакового размера	+
	Наблюдение классными руководителями за процессом приема пищи обучающимися	+
	Уборка, обработка столов, проветривание обеденного зала	+
Обеспечение питьевого режима		
(Не реже 1 раза в неделю)	Использование бутилированной воды, кипяченой воды, либо наличие питьевых фонтанчиков	пробан. питьевой
	Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня	есть
	Обеспечение достаточного количества чистой посуды	+
	Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды	+
	Замена кипяченой воды каждые 3 часа	-
Ежедневно	Журнал контроля замены кипяченой воды	есть
	Журнал контроля работы рециркулятора	есть
	График уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала (после каждого приема пищи), влажная уборка зала (после каждой смены)	есть

Заключение

Вед. зал в удовлетворительном состоянии меню
выполнено вед. зал, урядник обработка посуды

Члены комиссии:

Шинелосова А.В.
Мамарташова В.В.

Административный контроль за организацией питания
Акт проверки
(1 раз в месяц)

(Наименование ОУ, адрес ОУ)
 «21» сентября 2021 г. № 24

Нами, членами комиссии в составе:

Машаржанова Ю.В.
 Боцаренко С.В.
 Илюкисова А.В.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ «СШ № 21 «Петролеум» г. Пермь Шоссе Космонавтов 195

(Наименование ОУ, адрес ОУ)
 с 14 ч. 14 мин. до 14 ч. 30 мин.

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Соблюдение рациона питания		
(Не реже 1 раза в месяц)	Фактическое меню на текущую дату согласовано руководителем, вывешено в обеденном зале	Меню на 21.09.2021. сост-ет 8 дней 12-дн. меню. вывешено в зале, подписано директором школы
	Блюда фактического питания по составу и выходу со-ответствуют блюдам фактического меню на текущую дату и блюдам соответствующего дня примерного 12-дневного дневного меню	Блюда 8 дней из 12-дневного меню сост-ит меню на 21.09.21
	Отсутствие в основном и дополнительное питание продуктов и блюд, запрещенных в детском питании (Приложение №6[1])	В доп. питании запрещенных продуктов не обнаружено
	Бракераж блюд, оценка соответствия технологической карте (выход блюд соответствует меню, состав продуктов, степень готовности, цвет, вкус, запах, консистенция)	В Бракеражном журнале на 21.09.21. имеется 3 нарушения
	Объем и вид пищевых отходов после приема пищи	~ 10%
Полнота и своевременность заполнения документации		
(Не реже 1 раза в месяц)	Гигиенический журнал (сотрудники)	Имеется, журнал заполняется ежедневно
	Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	Заполняется ежедневно
	Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Заполняется ежедневно
	Журнал бракеража готовой пищевой продукции	Заполняется своевременно, 3 нарушения по коэф. качества
	Журнал контроля закладки продуктов	Заполняется 1 раз в месяц
Журнал контроля проведения генеральных уборок	Заполняется ежемесячно	
Не реже 1 раза в месяц	Наличие фактического меню в обеденном зале	Вывешено в обеденном зале

Заключение

Бракеражная комиссия работает ежедневно, не менее 3-х человек, бракераж выполняется перед выданием блюд

Члены комиссии:

Машаржанова Ю.В. Машар
 Боцаренко С.В.
 Илюкисова А.В.

Административный контроль за организацией питания

Акт проверки

(1 раз в неделю)

МАОУ «СШ «Петропавловск» г. Пермь

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

«05» октября 2021 г. № 74

Нами, членами комиссии в составе:

Мамарташова Ю.В.
Ишмурдиева А.В.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ «СШ «Петропавловск», ул. Мусея Космокавцова, 195

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

с 9 ч. 40 мин. до 10 ч. 20 мин.

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Контроль эстетического и санитарного состояния		
(Не реже 1 раза в неделю)	Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)	сан. состояние удовлетв., +
	Раздача (закрыта стеклом, наличие контрольных блюд, книга отзывов и предложений, санитарное состояние)	кач. + оформ. и м.
	Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов, санитарное состояние)	+
	Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие	тарелки без сколов
	Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие	приборы чисты
Контроль процесса накрывания и приема пищи		
(Не реже 1 раза в неделю)	Количество перемен для приема пищи учащихся 1/2 смены	3 перемены 9, 2 ^{ад} - 5
	Продолжительность перемен для приема пищи (20 Мин.)	20 мин.
	Накрывание сотрудниками организатора питания	+
	(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие средств индивидуальной защиты у работников пищеблока)	+
	Выдача порций одинакового размера	+
	Наблюдение классными руководителями за процессом приема пищи обучающимися	+
	Уборка, обработка столов, проветривание обеденного зала	+
Обеспечение питьевого режима		
(Не реже 1 раза в неделю)	Использование бутилированной воды, кипяченой воды, либо наличие питьевых фонтанчиков	нет. фонтан.
	Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня	+
	Обеспечение достаточного количества чистой посуды	-
	Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды	-
	Замена кипяченой воды каждые 3 часа	-
Ежедневно	Журнал контроля замены кипяченой воды	-
	Журнал контроля работы рециркулятора	заполняется
	График уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала (после каждого приема пищи), влажная уборка зала (после каждой смены)	в соот-ии с графиком

Заключение Накрывание за 5 минут сотрудниками пищеблока, график соответствует.

Члены комиссии:

Мамарташова Ю.В. Мамму
Ишмурдиева А.В.

Административный контроль за организацией питания

Акт проверки

(1 раз в неделю)

МАОУ СОШ "Петролеум" г. Пермь

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

«13» 10 2024 г. № 84

Нами, членами комиссии в составе:

Маммаданова Ю.В., Шилоносова А.В.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ СОШ "Петролеум" г. Пермь

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

с *10* ч. *10* мин. до *11* ч. *00* мин.

ул. Шоссе Космонавтов, 195

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Контроль эстетического и санитарного состояния		
(Не реже 1 раза в неделю)	Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)	<i>имеется</i>
	Раздача (закрыта стеклом, наличие контрольных блюд, книга отзывов и предложений, санитарное состояние)	<i>имеется</i>
	Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов, санитарное состояние)	<i>удовлетв.</i>
	Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие	<i>без сколов</i>
	Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие	<i>чистые</i>
Контроль процесса накрывания и приема пищи		
(Не реже 1 раза в неделю)	Количество перемен для приема пищи учащихся 1/2 смены	<i>1 смена 2 смена</i>
	Продолжительность перемен для приема пищи (20 Мин.)	<i>20 мин</i>
	Накрывание сотрудниками организатора питания	<i>ЕСТ</i>
	(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие средств индивидуальной защиты у работников пищеблока)	<i>ЕСТ</i>
	Выдача порций одинакового размера	<i>ЕСТ</i>
	Наблюдение классными руководителями за процессом приема пищи обучающимися	<i>ЕСТ</i>
	Уборка, обработка столов, проветривание обеденного зала	<i>ЕСТ</i>
Обеспечение питьевого режима		
(Не реже 1 раза в неделю)	Использование бутилированной воды, кипяченой воды, либо наличие питьевых фонтанчиков	<i>питьевый фонтан.</i>
	Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня	<i>ЕСТ</i>
	Обеспечение достаточного количества чистой посуды	-
	Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды	-
	Замена кипяченой воды каждые 3 часа	-
Ежедневно	Журнал контроля замены кипяченой воды	-
	Журнал контроля работы рециркулятора	<i>ЕСТ</i>
	График уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала (после каждого приема пищи), влажная уборка зала (после каждой смены)	<i>ЕСТ</i>

Заключение *Уборка, обработка столов производится согласно графикам уборки и проветривания, уборки столов.*

Члены комиссии:

Маммаданова Ю.В. Маммаданова А.В.

Административный контроль за организацией питания

**Акт проверки
(1 раз в неделю)**

МБОУ СОШ "Петровский" г. Пермь
(Наименование ОУ, адрес ОУ)
«22» сентября 2021 г. № 5/4

Нами, членами комиссии в составе:

Александров Ю. В.
Ильин Ю. С.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МБОУ "СОШ "Петровский" г. Пермь ул. М. Космодемьянская,
(Наименование ОУ, адрес ОУ) 195

с 11 ч. 10 мин. до 11 ч. 50 мин.

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Контроль эстетического и санитарного состояния		
(Не реже 1 раза в неделю)	Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)	согласно
	Раздача (закрыта стеклом, наличие контрольных блюдец, книга отзывов и предложений, санитарное состояние)	согласно
	Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов, санитарное состояние)	согласно
	Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие	согласно
	Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие	согласно
Контроль процесса накрывания и приема пищи		
(Не реже 1 раза в неделю)	Количество перемен для приема пищи учащихся 1/2 смены	9/5
	Продолжительность перемен для приема пищи (20 Мин.)	до мин.
	Накрывание сотрудниками организатора питания	согласно
	(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие средств индивидуальной защиты у работников пищеблока)	согласно
	Выдача порций одинакового размера	+
	Наблюдение классными руководителями за процессом приема пищи обучающимися	+
	Уборка, обработка столов, проветривание обеденного зала	согласно
Обеспечение питьевого режима		
(Не реже 1 раза в неделю)	Использование бутилированной воды, кипяченой воды, либо наличие питьевых фонтанчиков	питьевая вода
	Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня	согласно
	Обеспечение достаточного количества чистой посуды	-
	Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды	-
	Замена кипяченой воды каждые 3 часа	-
Ежедневно	Журнал контроля замены кипяченой воды	-
	Журнал контроля работы рециркулятора	заполнен
	График уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала (после каждого приема пищи), влажная уборка зала (после каждой смены)	согласно графику

Заключение Замечаний отсутствует.

Члены комиссии:

Александров Ю. В. Манч
Ильин Ю. С. И

Административный контроль за организацией питания

Акт проверки

(1 раз в месяц)

МАОУ СОШ "Петролеум+" г. Пермь

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

«05» октября 2021 г. № 01/1

Нами, членами комиссии в составе:

Шаморганова Ю.В.
Шилемосова А.В.
Вандаренко С.И.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ СОШ "Петролеум+" г. Пермь, ул. Мухоморова

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

193

с 9 ч. 40 мин. до 10 ч. 20 мин.

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Соблюдение рациона питания		
(Не реже 1 раза в месяц)	Фактическое меню на текущую дату согласовано руководителем, вывешено в обеденном зале	Ежедневное меню на 05.10.2021. соот-ет меню утвер-ену меню. вывеш в об-ден. зале
	Блюда фактического питания по составу и выходу со-ответствуют блюдам фактического меню на текущую дату и блюдам соответствующего дня примерного 12-дневного дневного меню	по составу и выходу соот-ют утвер-ену меню на 8 дней
	Отсутствие в основном и дополнительное питание продуктов и блюд, запрещенных в детском питании (Приложение №6[1])	В доп. питании отсут-ют запрещенные блюда
	Бракераж блюд, оценка соответствия технологической карте (выход блюд соответствует меню, состав продуктов, степень готовности, цвет, вкус, запах, консистенция)	Степень готовности замоченной картошки - готова! Цвет, вкус, запах, консистенция соот-ют
	Объем и вид пищевых отходов после приема пищи	9% (после перемены)
Полнота и своевременность заполнения документации		
(Не реже 1 раза в месяц)	Гигиенический журнал (сотрудники)	заполнено перед началом раб. ка
	Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	заполняется ежедневно
	Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	ежедневно заполняется
	Журнал бракеража готовой пищевой продукции	Бракеражная комиссия заполняет ежедневно
	Журнал контроля закладки продуктов	заполняется дир. работ-ом
Журнал контроля проведения генеральных уборок	заполняется своевременно	
Не реже 1 раза в месяц	Наличие фактического меню в обеденном зале	меню вывеш в об. зале, парнишами

Заключение Журналы заполняются своевременно.

Члены комиссии:

Вандаренко С.И. Б
Шилемосова А.В. В
Шаморганова Ю.В. Маня

Административный контроль за организацией питания

Акт проверки

(1 раз в неделю)

МАОУ «СШ № 1 Петролеум+» г. Пермь

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

«10» ноября 2021 г. № 5/н.

Нами, членами комиссии в составе:

Шимоносова АВ (зав. ш/п)

Мамедтамова Ю.В (зав. по питанию)

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ «СШ № 1 Петролеум+» г. Пермь, ул. Косеев Космокавов, 195

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

с 9 ч. 00 мин. до 9 ч. 40 мин.

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Контроль эстетического и санитарного состояния		
(Не реже 1 раза в неделю)	Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)	мыло и полотенца имеются
	Раздача (закрыта стеклом, наличие контрольных блонд, книга отзывов и предложений, санитарное состояние)	Раздача закрыта стеклом, контрольные блонд
	Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов, санитарное состояние)	салфетки, в салфетках тарелки и ложки
	Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие	тарелки и ложки
	Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие	приборы чистые
Контроль процесса накрывания и приема пищи		
(Не реже 1 раза в неделю)	Количество перемен для приема пищи учащихся 1/2 смены	1-9, 11-5
	Продолжительность перемен для приема пищи (20 Мин.)	20 мин.
	Накрывание сотрудниками организатора питания	+
	(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие средств индивидуальной защиты у работников пищеблока)	+
	Выдача порций одинакового размера	+
	Наблюдение классными руководителями за процессом приема пищи обучающимися	+
	Уборка, обработка столов, проветривание обеденного зала	проводится в соответствии с графиком
Обеспечение питьевого режима		
(Не реже 1 раза в неделю)	Использование бутилированной воды, кипяченой воды, либо наличие питьевых фонтанчиков	нет фонтанчиков
	Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня	доступ в течение дня
	Обеспечение достаточного количества чистой посуды	-
	Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды	-
	Замена кипяченой воды каждые 3 часа	-
Ежедневно	Журнал контроля замены кипяченой воды	-
	Журнал контроля работы рециркулятора	веретен
	График уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала (после каждого приема пищи), влажная уборка зала (после каждой смены)	веретен

Заключение: Всего на проверку выявлено 1 нарушение, исправлено
закрытое стекло, фонтанчик заменен в соответствии с графиком

Члены комиссии:

Шимоносова АВ

Мамедтамова Ю.В

Административный контроль за организацией питания

Акт проверки

(1 раз в неделю)

МАОУ «СШ № 18 «Петропавловская» г. Пермь
 (Наименование ОУ, адрес ОУ)
18» Косовых 2011 г. № 87а
 г. № 87а

Нами, членами комиссии в составе:

Михайлова А.В., Мамурашвили Ю.В., Баугаренко С.И.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ «СШ № 18 «Петропавловская» г. Пермь, ул. М. Косого
 (Наименование ОУ, адрес ОУ)
20 ч 00 мин. до 10 ч 30 мин. у Косовых, 195

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Контроль эстетического и санитарного состояния		
(Не реже 1 раза в неделю)	Санитарная зона (наличие горячей воды, мыла, сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец, санитарное состояние)	Дополнительно
	Раздача (закрыта стеклом, наличие контрольных блюд, книга отзывов и предложений, санитарное состояние)	Раздача закрыта стеклом, контрольные блюда в наличии
	Обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка столов, санитарное состояние)	Соблюдается
	Тарелки без сколов и трещин, чистые, сухие	Тарелки без сколов
	Приборы из нержавеющей стали чистые, сухие	Приборы чистые
Контроль процесса накрывания и приема пищи		
(Не реже 1 раза в неделю)	Количество перемен для приема пищи учащихся 1/2 смены	2-9 и 5
	Продолжительность перемен для приема пищи (20 Мин.)	20 мин
	Накрывание сотрудниками организатора питания	+
	(начало за 5-7 минут до начала перемены, наличие средств индивидуальной защиты у работников пищеблока)	+
	Выдача порций одинакового размера	+
	Наблюдение классными руководителями за процессом приема пищи обучающимися	+
	Уборка, обработка столов, проветривание обеденного зала	проводится в соответствии с графиком
Обеспечение питьевого режима		
(Не реже 1 раза в неделю)	Использование бутилированной воды, кипяченой воды, либо наличие питьевых фонтанчиков	наличие фонтанчиков
	Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня	доступ в течение всего дня
	Обеспечение достаточного количества чистой посуды	-
	Наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды	-
	Замена кипяченой воды каждые 3 часа	-
Ежедневно	Журнал контроля замены кипяченой воды	есть
	Журнал контроля работы рециркулятора	есть
	График уборки, обработки столов, проветривания обеденного зала (после каждого приема пищи), влажная уборка зала(после каждой смены)	есть

Заключение Питьевой режим соблюдается, замечаний нет

Члены комиссии:

Баугаренко С.И. 87а
Михайлова А.В.
Мамурашвили Ю.В. мамур

Административный контроль за организацией питания

Акт проверки

(1 раз в месяц)

МАОУ СОШ «Петровский» г. Пермь

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

№ 100 Косовый 70х г. № 10

Нами, членами комиссии в составе:

Мамарташова Ю.В.
Шилова А.В.

Проведена проверка по организации питания и питьевого режима учащихся в:

МАОУ СОШ «Петровский» г. Пермь, ул. Массе Космолава

(Наименование ОУ, адрес ОУ)

с 9 ч. 00 мин. до 9 ч. 40 мин.

В результате проверки установлено следующее:

№	Объекты контроля	Результат контроля
Соблюдение рациона питания		
(Не реже 1 раза в месяц)	Фактическое меню на текущую дату согласовано руководителем, вывешено в обеденном зале	<i>Меню на 10.11.2021. соот-ет 3-дне утвержденного меню, вывешено в обед. зале</i>
	Блюда фактического питания по составу и выходу со-ответствуют блюдам фактического меню на текущую дату и блюдам соответствующего дня примерного 12-дневного дневного меню	<i>Блюда соот-ют 12-дне. меню</i>
	Отсутствие в основном и дополнительное питание продуктов и блюд, запрещенных в детском питании (Приложение N6(1))	<i>Запрещенных блюд не обнаружено.</i>
	Бракераж блюд, оценка соответствия технологической карте (выход блюд соответствует меню, состав продуктов, степень готовности, цвет, вкус, запах, консистенция)	<i>Бракераж блюд проводится своевременно, оценка проводится в журнале</i>
	Объем и вид пищевых отходов после приема пищи	<i>5%. (после I перемены)</i>
Полнота и своевременность заполнения документации		
(Не реже 1 раза в месяц)	Гигиенический журнал (сотрудники)	<i>Заполняется ежедневно</i>
	Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	<i>Заполняется ежедневно.</i>
	Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	<i>Заполняется ежедневно.</i>
	Журнал бракеража готовой пищевой продукции	<i>Заполняется в соот-ии с графиком питания.</i>
	Журнал контроля закладки продуктов	<i>Заполняется мед. работником 2 раза в месяц.</i>
	Журнал контроля проведения генеральных уборок	<i>Заполняется ежедневно.</i>
Не реже 1 раза в месяц	Наличие фактического меню в обеденном зале	<i>Факт. меню вывешено в об.</i>

Заключение

Заполнение всех журналов своевременно

Члены комиссии:

Шилова А.В.
Мамарташова Ю.В.